УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «14» марта 2022 г.
№ ПК1-869

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510450

На 25 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Ленина, д. 11
689500, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, поселок Угольные Копи, улица Первомайская, дом 15

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон

1	2	3	4	5	6	7
	исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)				**(показатель)**	**определения**
689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11						
1.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11	0201-0210	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Состояние жира	-
					Состояние сухожилий	-
					Прозрачность и запах бульона	-
2.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.51	0402	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
3.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.20 10.50	1604 0402	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
4.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие консервы	10.13	1602	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	2106	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Текстура	-
					Консистенция	-
6.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
7.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	01.41	0401	Запах	-
					Вкус	-
8.	ГОСТ 22935-2	Молоко и молочные продукты	01.41	0401	Внешний вид	-
					Запах и аромат	-
					Консистенция	-
9.	ГОСТ 54761	Молоко и молочная продукция	01.41	0401	СОМО	(0,5-99,0)%
10.	ГОСТ 29245	Молочные консервы	01.41	0401	Консистенция	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
11.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
12.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11	0320	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
13.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	10.84	0910	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.01-11.02	2208	Внешний вид	-
					Посторонние примеси	(отсутствие/наличие)
					Насыщенность двуокисью углерода	-
					Цвет	-
					Запах и аромат	-
					Вкус	-
15.	ГОСТ 33770 п. 3.2.1	Пищевая соль	10.51	0406	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
16.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808941000	Массовая доля хлорактивных соединений/активного хлора	(0,01-40,0) %
					Массовая доля перекиси водорода	(0,05-30,0) %
					Массовая доля четвертичных аммонийных солей (ЧАС)	(0,05-30,0) %
					Массовая доля хлоргексидинабиглюконата	(0,05-30,0)%
					Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ)	(0,05-30,0)%
					Массовая доля глутарового альдегида	(0,05-30,0)%
17.	ГОСТ Р58151.3	Дезинфицирующие средства и	20.20.14	3808941000	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		антисептики			Запах	-
					Средняя масса таблеток	(1,0-20,0) г
					Показатель активности водородных ионов/ pH	(0-14) ед. pH
18.	ГОСТ 18995.1 п.1	Жидкие химические продукты	20.20.14	3808941000	Плотность	(0,70 – 1,84) г/см^3
19.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Питьевые, природные (в т.ч. минеральные) и сточные воды	-	-	Массовая концентрация иона аммония	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона бария	(0,1 – 10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона калия	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона кальция	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона лития	(0,015 – 2,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона магния	(0,25 – 2500) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона натрия	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона стронция	(0,25 – 50) мг/дм^3
20.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18	Сточные, природные и питьевые воды, в т.ч. упакованные, включая минеральные	-	-	Массовая концентрация хлорид-иона	(0,5 – 20000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрит-иона	(0,2 – 100,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфат-иона	(0,5 – 20000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрат-иона	(0,2 – 500,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация фторид-иона	(0,1 – 25,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация	(0,25 – 100,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					фосфат-иона	
21.	ГОСТ 31867 п.5	Питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч источников питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация хлорид-иона	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрит-иона	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфат-иона	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрат-иона	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация фторид-иона	(0,3 – 20,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация фосфат-иона	(0,5 – 20,0) мг/дм^3
22.	ГОСТ 31869 метод А	Питьевая (в т.ч. расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Массовая концентрация иона аммония	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона бария	(0,050 – 5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона калия	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона кальция	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона лития	(0,015 – 2,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона магния	(0,25 – 2500) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона натрия	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона стронция	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
23.	ПНДФ 14.1:2:4.69-96	Питьевая, природная, морская вода очищенная сточная вода	-	-	Массовая концентрация иона кадмия	(0,0005 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация	(0,0010 – 1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					иона свинца	
					Массовая концентрация иона меди	(0,0010 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация иона цинка	(0,010 – 1,0) мг/дм^3
24.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Водородный показатель (pH)	(4,0 – 10,0) ед. pH
25.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природные (в т.ч. морские), питьевые и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм^3
26.	ПНДФ 14.1:2.47-96	Природные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация молибдена	(0,001-4,000) мг/дм^3
27.	ФР.1.31.2008.01033	Копчёные колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мясо других видов животных и птиц а так же рыба копченая и вырабатываемые из нее продукты	10.12	0201	Массовая долябенз[а]пирена	(0,0005-0,002) мг/кг
28.	МУК 4.1.2420-08, способ 1	Молоко и молочные продукты	-	02-04, 16-21	Массовая концентрация меламина	(1,0-100,0) мг/кг
29.	ФР.1.31.2008.01731	Молоко, молочные продукты и коровье масло	01.41	0401	Массовая концентрация афлатоксина М1	(0,00025-0,0025) мг/кг
30.	ФР.1.31.2008.04629	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры; мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия орехи и пряности			Массовая доляафлатоксина В1	(0,0025-0,010) мг/кг
					Массовая доляафлатоксина В2	(0,0025-0,010) мг/кг
					Массовая доляафлатоксинаG1	(0,005-0,020) мг/кг
					Массовая доляафлатоксинаG1	(0,0005-0,0010) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
31.	ФР.1.31.2012.13730	Молоко, мясо, яйца	01.41	0401	Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)	(0,005-0,10) мг/кг
32.	ГОСТ 31754 п.6	Растительные масла и животные жиры	10.41	1515	Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты в жире, полученном из продукта, в пересчёте на метилэладиат	(0,5-15) %
33.	МУК 4.1.1501-03	Крупы, зерно, мука, кофе, какао, чай, конфеты, концентраты, сублиматы, овощи, фрукты, мясо, рыба и продукты их переработки, молоко и молочные продукты	10.61.3	1103	Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,50-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
34.	ГОСТ EN 12856	Пищевая продукция	-	02-04, 16-21	Массовая доля ацесульфама калия	(20,0-1000) мг/кг
					Массовая доля аспартама	(20,0-1000) мг/кг
					Массовая доля сахарината натрия	(20,0-1000) мг/кг
35.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	-	-	Общая щелочность	(0,005-10) ммоль/дм^3
36.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Питьевые, природные, сточные воды, воды бассейнов, технические воды, вытяжки	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-10,00) мг/дм^3
37.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Сухой остаток/общая минерализация	(1-35000) мг/дм^3
38.	МУК 4.1.2223-07	Воды централизованных систем питьевого водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в	-	-	Йод(по йодид-иону)/йодид-ион	(0,02 – 5,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		емкости, природная вода поверхностных и артезианских источников				
39.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясная продукция	10.12 10.13	0201-0210	Массовая доля общего фосфора/ массовая доля фосфатов (в пересчёте на P_2O_5)	(0,04-0,40)% / (0,09 – 0,90)%
40.	ГОСТ Р55503	Рыба свежая, охлажденная, мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варёно-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	03.11	0320	Массовая доля ортофосфатов	(0,5-20,0) г/кг
					Массовая доля общего фосфора	(0,8-20,0) г/кг
					Массовая доля полифосфатов	(1-20) г/кг
41.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11	0320	Массовая доля глазури	(0,1-50) %
42.	ФР.1.31.2008.01032	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения и расфасованная в емкости, вода минеральная (лечебная, лечебно-столовая, столовая), природная и сточная.	-	-	Массовая концентрация бенз[а]пирена	(0,0005-0,025) мкг/дм^3 / (0,0005-0,025) ppb / (0,0000005-0,000025) мг/дм^3
43.	М 01-52-2012	Питьевые воды, в т.ч. упакованные в емкости	-	-	Массовая концентрация хлорит-ионов	(0,5-50,0) мг/л (0,5-50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация хлорат-ионов	(0,5-200,0) мг/л (0,5-200,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация перхлорат-ионов	(0,5-50,0) мг/л (0,5-50,0) мг/дм^3
44.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	11.02	2204	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%/ (2,0-80,0)^{0}Брикса
45.	Методические	Продукция общественного	10.85.1	2106	Проба на пероксидазу	(отсутствие-наличие)

1	2	3	4	5	6	7
	указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	питания				
46.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Корректированный уровень виброускорения, октавные и третьоктавные уровни виброускорения	(42-139) дБ
47.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Эквивалентные и пиковые уровни звука.	(22-139) дБА
					Октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(20-140) дБ
48.	МУ 2.6.1.038-2015	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций	(3-100000) мБк/(м^{2}с)
49.	МУК 4.2. 2942 п. 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3., 4.2, 5.1	Воздушная среда; объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда; руки персонала	-	-	Отбор проб	-
50.	Методические указания по микробиологическо му контролю в	Вода дистиллированная; инъекционные растворы до стерилизации; инъекционные растворы после стерилизации;	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	аптеках Министерства здравоохранения СССР от 29 декабря 1984 № 3182 п.2	глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах; сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробирки, прокладки, прочие вспомогательные материалы; инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала; воздушная среда				
51.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 7702.2.0 п. 7.2, 9.1	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье коллагенсодержащее), предназначенные для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы (продукт) и объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		работников)				
53.	ГОСТ 15113.0 п. 2	Пищевые концентраты	-	-	Отбор проб	-
54.	ГОСТ Р 59024	Вода питьевая; вода природная; вода сточная; вода питьевая, расфасованная в ёмкости (бутилированная вода, упакованная вода); вода бассейнов	-	-	Отбор проб	-
55.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
57.	Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения (утв. Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998 г.) Таблица П.5.2	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 31870	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения	-	-	Массовая концентрация железа без учета разбавления/ массовая концентрация железа с учетом разбавления	(0,04-0,25) мг/дм^3 /(0,04-5,0) мг/дм^3
59.	ГОСТ 58144 п. 8.2.	Вода дистиллированная	-	-	Массовая ионов аммония	(Менее 0,2 / Более 0,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
60.	п. 8.5.				Массовая концентрация хлорид-ионов	(Менее 0,5/ Более 0,5) мг/дм^3
61.	п. 8.4.				Массовая концентрация сульфат-ионов	(Менее 0,5 / Более 0,5) мг/дм^3
62.	п. 8.3.				Массовая концентрация нитрат-ионов	(Менее 0,2 / Более 0,2) мг/дм^3
63.	п. 8.6.				Массовая концентрация алюминия	(Менее 0,05 / Более 0,05) мг/дм^3
64.	п. 8.10.				Массовая концентрация свинца	(Менее 0,05 / Более 0,05) мг/дм^3
65.	п. 8.7.				Массовая концентрация кальция	(Менее 0,8 / Более 0,8) мг/дм^3
66.	п. 8.9.				Массовая концентрация меди	(Менее 0,02 / Более 0,02) мг/дм^3
67.	п. 8.8.				Массовая концентрация железа	(Менее 0,05 / Более 0,05) мг/дм^3
68.	п. 8.11.				Массовая концентрация цинка	(Менее 0,2 / Более 0,2) мг/дм^3
69.	п. 8.12.				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	Розовая окраска/отсутствие розовой окраски
70.	п.8.14.				Водородный показатель (pH)	(1-14)
71.	п. 8.15.				Удельная электрическая проводимость воды	(1x10 -7- 5x10 $^{-2}$) См/м
72.	ГОСТ ИСО 21569	Пищевые продукты	-	-	Генетически модифицированные организмы и полученные из них продукты	обнаружено/не обнаружено
73.	ГОСТ Р 53244	Пищевые продукты	-	-	Генетически модифицированные	(менее 0,9/ более 0,9) %

1	2	3	4	5	6	7
					организмы и производные продукты	
74.	МУК 4.2.1018-01	Вода систем централизованного водоснабжения, предназначенная для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в том числе, вода систем централизованного горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено
75.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А,норовирусов 2 генотипа и астровирусовчелове ка в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусовчелов	Питьевая вода; вода подземных источников;вода плавательных бассейнов;вода поверхностных водоемов	-	-	Кишечные вирусы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР					
76.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Legionellapneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР	Вода источников централизованного водоснабжения.Водатехническая,вт.ч.систем горячего водоснабжения.Вода источников децентрализованного водоснабжения.Вода плавательных бассейнов. Смывы с оборудования для кондиционирования и вентиляции,водонагревательных и охладительных систем,медицинского инструментария и т.д.	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
77.	Инструкции к наборам реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2 в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР	Клинический материал и объекты окружающей среды			РНК SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено
78.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода	-	-	Esherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
79.	МР «Обнаружение и идентификация Ps. Aeruginosa в объектах окружающей среды от 24.05.1984г.	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено
80.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	-	-	Количество мезофильных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
81.	ГОСТ 7702.2.1.п.7.1.	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Количество мезофильных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
82.	ГОСТ 7702.2.1.6	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
83.	ГОСТ 7702.2.1.7	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
84.	ГОСТ 31468	Мясо птицы,субпродукты и	-	-	Salmonella	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы				обнаружено
85.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
86.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
87.	МУК 4.2.2959	Прибрежные воды морей	-	-	1.Общие(обобщенные) колиформные бактерии 2.Энтерококки 3.Колифаги 4.Staphylococcusaureus 5.Pseudomonasaeruginosa 6.Возбудители кишечных инфекционных заболеваний(сальмонеллы и шигеллы) 7.РНК кишечных вирусов (гепатитА,ротавирусы, норовирусы,астровирусыэнтеровирусы)	обнаружено/не обнаружено
88.	МУК 4.2.2959 п.10.3.1.	Прибрежные воды морей	-	-	Escherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
89.	МУК 4.2.2959 п.13.1.1.	Прибрежные воды морей	-	-	- Яйца гельминтов - ооцистыкриптоспоридий - цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
90.	МУ 3.2. 1756 п. 3.2.2	Рыба и продукты ее переработки	-	-	Отбор проб	-
91.	МУК 4.2. 2661 п. 10.1	Смывы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 34786 п. 7.1, п. 9.1, п. 9.2, п. 10.1, п. 11.1	Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также воду, используемую в процессах производства алкогольной продукции	-	-	Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
					ОКБ	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Escherichiacoli	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
93.	МУК 4.2. 1884 Приложение 3 Приложение 5	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения, вода бассейнов	-	-	Escherichiacoli	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
94.	ГОСТ Р 50779.12	Единицы продукции в выборку	-	-	Отбор проб	-
689500, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 15						
1.	ГОСТ Р 51447	Мясо, в том числе (все виды полуфабрикаты, свежее, охлажденное, замороженное убойных промыслов и диких животных)	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.12	0201	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 4288 п. 2.1 п. 2.3.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13	0201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 8756.0 п. 2, п.3	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.20 10.50	1604 0402	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы и пищевые субпродукты птицы	10.12	1602	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 31720 п. 4.1, п. 4.2.12, п. 4.2.13.1, п. 4.2.13.3	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток; жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка, яичного желтка	01.47	2106	Отбор проб	-
7.	ГОСТ 26809.1 п. 4.1, 4.4, 4.5,4.6.2, 4.6.3, 4.7.2, 4.8.4., 4.9.2	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41	0401	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 26809.2 п. 5.2.6.2, п. 5.2.7, п. 5.3.6, п. 5.3.15, п. 5.3.18, п. 5.3.19, п. 5.3.20, п. 5.3.21	Масло (топлёное и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	01.41	0401	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11	0320	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их	10.39	0712	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты				
11.	ГОСТ 26313 п. 6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	10.39	0712	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	10.07	2002	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	01.11	2002	Отбор проб	-
14.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	10.83	0902	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 31762 п. 4.1.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция	11.02.12	2208	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие	11.02.12	2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		настойки, полусладкие настойки, слабоградусныеполусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
18.	ГОСТ 32035 п.4	Водки и особые водки	11.01.10	2208	Отбор проб	-
19.	МУ № 1-40 3805 раздел 1, п. 1.1	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	10.85.1	2106	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 33770 п. 3.2.1	Пищевая соль	08.93.10	2501	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 7047 Раздел I	Витамины, витаминные препараты	10.89.19.210	-	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 5904 п. 5, п.6	Кондитерские изделия	10.82	1705	Отбор проб	-
23.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	11.07	2202	Отбор проб	-
24.	ГОСТ Р 59024	Вода питьевая; вода природная; вода сточная; вода питьевая, расфасованная в ёмкости (бутилированная вода,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		упакованная вода); вода бассейнов				
25.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
26.	МУК 2.6.1. 1194	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
27.	МУК 4.2. 2942 п. 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3., 4.2, 5.1	Воздушная среда; объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда; руки персонала	-	-	Отбор проб	-
28.	Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках Министерства здравоохранения СССР от 29 декабря 1984 № 3182 п.2	Вода дистиллированная; инъекционные растворы до стерилизации; инъекционные растворы после стерилизации; глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах; сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробирки, прокладки, прочие вспомогательные материалы; инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала; воздушная среда	-	-	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.2					
30.	Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения (утв. Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998 г.) Таблица П.5.2	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
31.	МУК 4.2.1018-01	Вода систем централизованного водоснабжения, предназначенная для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в том числе, вода систем централизованного горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	-	-	колифаги	обнаружено/не обнаружено
32.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода	-	-	Esherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
33.	МР «Обнаружение и идентификация Ps. Aeruginosa в объектах окружающей среды от 24.05.1984г.	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	-	-	КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
35.	ГОСТ 7702.2.1.(п.7.1.)	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
36.	ГОСТ 7702.2.1.6	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
37.	ГОСТ 7702.2.1.7	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
38.	ГОСТ 31468	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Salmonella	обнаружено/не обнаружено
39.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
40.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
41.	МУК 4.2.2959	Прибрежные воды морей	-	-	1.Общие(обобщенные) колиформные бактерии 2.Энтерококки 3.Колифаги 4.Staphylococcusaureus 5.Pseudomonasaeruginosa 6.Возбудители кишечных инфекционных заболеваний(сальмонеллы и шигеллы) 7.РНК кишечных вирусов (гепатитА,ротавирусы, норовирусы,астровирусыэнтеровирусы)	обнаружено/не обнаружено
42.	п.10.3.1	Прибрежные воды морей	-	-	Escherichiacoli	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
42.	п.10.3.1	Прибрежные воды морей	-	-	Escherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
43.	МУК 4.2. 2661 п. 10.1	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
44.	МУ 3.2. 1756 п. 3.2.2	Рыба и продукты ее переработки	-	-	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 34786 п. 7.1, п. 9.1, п. 9.2, п. 10.1, п. 11.1	Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также воду, используемую в процессах производства алкогольной продукции	-	-	Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
					ОКБ	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Escherichiacoli	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	от 0,3 до более 240
						Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
46.	МУК 4.2. 1884 Приложение 3 Приложение 5	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения, вода бассейнов	-	-	Escherichiacoli	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
47.	ГОСТ Р 50779.12	Единицы продукции в выборку	-	-	Отбор проб	-

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» — К.М. Край

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица